

Hoe voeg je een niet Fibaro item toe in Home Center 3?

Ga naar 5 [Apparaten]

FI	BARO	Apparaten			👩 (A) (S.	0 1	<u> 8</u>	00
~	instellingen	Alle Z-Wave Nice El	lero Andere		Verborgen appar	aten weergeve	-	Zoeben
and and	1. Netwerk	KOON E O NAM P		NOL.	samet 0	POWER (CERPLINER)		
0	2. Bljwerken 🍈	🤹 3 YR Weathe		Weer provide:	Default Room			
10	 Gateway verbinden Kamers 	21 Wotping_1		WallPlug E/F	Woarkarter			
1	5. Apparaten	(U) 23 Welpig 2	2	WallPlug E/F	Waterkarren			

Nieuw scherm:





Zõeken						
lle Lamper	n Jaloezieën	Ambience I	Klimaat Toegai	ngsdeuren V	/eiligheid Be	veiliging >
IP-Camera	Quick App	Bestand uploaden	Bezoek Marktplaats			
inked device	s 🗸					
() Binaire Sensor	Multilevel Sensor	Thermostaat	Luchtbevochtiger	Video- intercom	Schakelaars	Rolgordijnen
1						
proeisystemen						
oolAutomati	on ~					

Je komt nu op een website die diverse invoegtoepassingen aanbiedt van diverse leveranciers welke compatibel zijn met de home center-3.

Je kan hier een stukje code (script taal) downloaden en vervolgens deze code weer invoegen in de Home Center-3.





Hierin door bladeren totdat je de juiste Applicatie vind?

Type: Quick App Scene Virtual Desice Cloud Service Camera Integration Guide	Http://www.getsmanthome.ie	11.11.2020 Amazon Alexa Doorbell skill by iJPUK.COM getsmarthome.ie Fibaro RC3 event messagea via Alexa speaker () Marcena Kula	5.0
Category Select Categories Platform Select Platform Apply Filters	Netatmo Same home, just smarter	15.09.2020 Netatmo Pressure Sensor Get pressure metric from your Netatmo Weather Station into HC3	0
	SENSIBO	28.05.2021 SENSIBO Sky QuickApp For the SENSIBO Sky	4.0
	Arvic	13.05.2021 ARYLIC Player for HC3 Full control for ARYLIC audio devices. Works with all ARYLIC boxed and DIY models.	5.0

Klik op deze applicatie.



SEL	ISIBO	Created By Digital Hom QuickApp For the SENSIE Rating: 🏠 🏠 🏠 🏠	e Systems Australia 30 Sky 🍞	4.0/5 (2 Votes)
Created At May 28, 2021	Last Update Aug 04, 2021	Platforms HC 3 Lite, Yubii Home, HC 3	Views 472	Download 41
				Type Quick App
Quick App design	ed to function with th	e Sensibo Sky Air Condition	er Controller	
Quick App design A Video Guide on https://www.yout	ed to function with th set-up; ube.com/watch?v=e ^a	e Sensibo Sky Air Condition 57 ailWwo	er Controller	
Quick App design A Video Guide on https://www.yout Change Log 25/06/21 - Revisio Set "DevID" to the between modes.	ed to function with th set-up; ube.com/watch?v=eg! on 1 - Added "DeviD" \ e QuickApp's ID to stop	e Sensibo Sky Air Condition 57_ajlWwo /ariable p older units from sending o	er Controller ON/OFF Commands	when changing

Download dit bestand!

Ga terug naar je Fibaro pagina en kies...



Zoeken			٩			
Alle Lampen	Jaloezieën	Ambience	Klimaat Toega	ngsdeuren \	/eiligheid Bev	veiliging >
	M	A				
IP-Camera	Quick App	Bestand	Bezoek			
Linked devices		upioaden	Markipiaals			
<u>(බි)</u>	(e	EN				
Binaire Sensor	Multilevel Sensor	() Thermostaat	Luchtbevochtiger	Video- intercom	Schakelaars	Rolgordijnen
Sproeisystemen						
CoolAutomatic	on vo					

Nu ga naar de directory, waar je het Sensibo bestand heb opgeslagen.



niseren 👻 Nieuwe map			📰 • 🗖 🔞
Lokale cchif (C:)	Gewijzige op	Тура	
Data (Dt) SENSBO_Rev2.fqa SRECYCLE.BIN	23.0.2021 12:04	FQA-bestand	
01 Data			
18 Uitwisseling			
🧵 Airco			
🧵 Allianz Duitsland			
auto			
Beckerbuismotor			
BMW sw update			
Boshuis waterontharder			
CaptureWiz			Selecteer het hectand waarvan u een voorbeeld w
Communicatie met Sien			weergeven.
🧵 Digital Strom			
DOS			
📒 Emsland			
Energielabel			
Epack_Siemens			
3 Fibaro			
Deur_Raam contact			
Home Center 3			
a loons			
Programmeren met LL			
📜 Sensibo 🥥 🤘		3	

Na te klikken op [openen] wordt het bestand ingelezen in de Home Center-3.

Vervolgens moet deze nog worden ingesteld op je Sensibo zender/ ontvanger?

(er van uitgaan dat je deze zender/ ontvanger al hebt gekoppeld aan je apparaat, hier een Airco unit van Mitsubishi).

Ga naar dit scherm in de home center 3.

FI	BARO	Apparaten				@ ®•	, 🕐 🛃 🤅) (3	Ê
6	Instellingen	Alle Z-Wave Nice	e Elero Andere			💭 Verbarger	n apperation weergeven	+ z	Socken
~	1. Network	KOON B \$ MAM			60.	KANER 8	kowen guesnungtj		
63	2. Bijwerken 📵	🧟 3 YRI	Weather		Weer provider	Default Room			
۳ ۳	 Gateway verbinden Kamers 	(a) 78 SEN	SEO Rev. 1		HVAC system actomatisch	Woonkamer			
-	5. Apparaten	Algemeen Gravar	nceerd Meldingen Variabelen	Bewerken en voorbeeldweergave					
1 1 1	 Algemeen Toegang 	Variabelen					THE MIDHERS WAR	ABLE & WA	aitit
	8. Alarm	WARAFER.	THE	WARE					
	5. Klimaat	ACID	String variabale	Clifzm3aZ				1	
	16. Tuin	APIKET	String variabele	28Fj825c81+66-LSi86N3GwNmDTepC				1	
	11. Soènes								
	13. Profielen	DevID	String variabele	78				Ø	
	13. VolP								
	14. Backup							Dpsk	ðiri

Kies variabelen,

Vul nu jouw ACID waarde in, waar staat deze?

Log in bij...



C i homesensibacem/login?net=/
SIGN-IN TO SENSIBO
SIGN-IN TO SENSIBO
Sensibo
Voonkamer
21.8°
0/0%
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Kies [Advanced] en vervolgens.

TURN ON 🔅 🔋 🛪 🎉	Graphs & Log		
we love	Schedules Smart Sync A/C State	•	
	Set up Climate React	_	
	Advanced	•	Change Remote Type
			User Management
			Calibrate Sensors
			Advanced Info



Advanced Info For woonkamer UID C8Fzm3oZ RSSI: 48 Last Seen: 77 seconds ago

CLOSE

Dit nummer wordt ingevuld bij ACID.

Hoe?

Installingen Alle 2 Wave Nice Bero Andere Webegen apperation wargevon Newerk 2 Bywrken 3 193 Wezher 4 Kamers 5 Apparation 6 Algeneen Variabelen 5 Apparation 6 Algeneen Variabelen Note: Bero Andere Webergen apperation wargevon Boundary webinder Market Scheren Webergen apperation Webergen apperation	Zadien
Notice Notice Notice Notice Notice 1 Network CON 0.9 Notest 00000 2 Dijwerken @ Image: Strateging Image: Strateging Image: Strateging 3 Strateging Image: Strateging Image: Strateging Image: Strateging 4 Karners Image: Strateging Image: Strateging Image: Strateging 5 Appraision Algemeen Genancerd Meldingen Variabelen Bewerken en voorbeeldweegging 5 7 Toogang Image: Strateging Image: Strateging	
1/2 2. Bijworken 1 Ni Weather Weer provider Default: Room Image: Control of the provider 1 8. Gateway verbinder 1 Ni Weather Image: Control of the provider Image: Control of the provider Image: Control of the provider 1 4. Kanners 1 Ni Weather 1 Ni Weather Image: Control of the provider Image: Control of the provider 1 5. Appiration Algemeen Genanceord Meldingen Variabelen 1 5. Appiration Algemeen Genanceord Image: Control of the provider 1 6. Algemeen Variabelen Bewerken en voorbeeldweergave 1 7. Toorgang 1 Toorgang 1 Toorgang	
Image: Contension version of the second s	
S. Apparaten Algemeen Gewanzeerd Meldingen Variabelen Sewerlien en voorbeeldweergave S. Apparaten Variabelen Variabelen Sewerlien en voorbeeldweergave S. 7. Trokging Trokging Trokging	
	ARCST & WARRING
8 Alarm Valuasi THE WANDER	
9. Klimuat ACID Some writerie Clifantion	Ø (8)
10. Turin ARKEY Sorreg variabale 285/885x81+r/Sht.SBBISGAVHaDTepC	0 8
12. Profiden Div/D String sentiate 78	/ 8
13 Volf* 14 Backup	Contract I

Klik op bewe<mark>rken en h</mark>et volgende venster wordt geopend.

Voeg ge gebruik	e rk variabele en waarde egevens toe om deze op een aangepast apparaat te ren
Het wijzigen apparaten w Variabel	van een bestaande variabele waarde kan de werking van de vaarin deze werd gebruikt, nadelig beïnvloeden.
ACID	
Waarde	1
Waarde C8Fzm3oZ	
Waarde C8Fzm3oZ	

Klik op Ok om deze waarde op te slaan.

Sensibo Sky



Opmerking: deze was al reeds ingevuld, maar bij een nieuwe toevoeging is deze leeg!

Nu APIKEY:

Ook dit gebeurd op de Sensibo webpage

← → C ≜ homesensibo.com/#/pods	
E Sensibo	
	woonkamer
	21.8°
← → C home_sensibo.com/#/pods	TURNON 🌒 🕻 🗙 🌫 E
Home Notifications Create an API key We love smart	woonkamer
Logout	21.8°



💲 Sensibo
API
API specification
API in YAML format. Can be tested with Swagger
SDKs
Python
Your API keys
Name Key airco

Vul een naam in (hier airco) en klik op ADD API KEY

💲 Sensibo
API
API specification
API in YAML format. Can be lested with Swagger
SDKs
Python
Your API keys
Name Key airco FAjhiGEm403Bm0kp0pWsdtLMefBBQU X API key same ADD API KEY

we love smart

Key is aangemaakt, kopieer deze tekst naar

FI	BARO	Apparaten				@ @	, 🕩 🖻 🛛	0	
0	Instellingen	Alle Z-Wave	Nice Elero Andere			🔲 Verborge	n apparaten weergeves	+ 2	oeien
- 53	1. Netwerk		NAME O		806	KAMER ©	PENER (CERNINGRY		
ie)	2. Bijwerken 🍈	GR 3	YRWesther		Weerprovider	Delault Room			
1	 Gateway verbinden Kamers 		SENSIED Res. 2		WAE system automatich	Waardaaraar			
1	S. Apperaton	Algemeen Ge	eavanceerd meldingen variat	den sewerken en voorbeeldweerg	ave				
8	6. Algemeen	Variabelen					TIMOLOGIA WELL	STATE A VOIL	
ş	7. Toegang								
	8. Alarm	WINGS.	THE	WAARDS					
	9. Klimaat	ACID	String variabele	C8FarrBoZ				8	
	10. Tuin	APIKEY	Song variabale	28Fj885+81 rGhLSi8613	GerNmDTepC			F	
	11. Scenes								
	12. Profelen	DeviD	String variabele	78				2	
	13. VolP								
	14. Backup							Opsia	an

Kies weer bewerken



\$	Bewerk variabele en waarde Voeg gegevens toe om deze op een aangepast a gebruiken	oparaat te
Uariabel	wijzigen van een bestaande variabele waarde kan de oaraten waarin deze werd gebruikt, nadelig beïnvloede	werking van de n.
Waarde		
2BFj8B5	isB1nGfhLSiB6N3GwNmDTepC	

Vul hier in jo<mark>uw sleutel</mark> en klik op OK.

Opmerking: deze was al reeds ingevuld, maar bij een nieuwe toevoeging is deze leeg!

we love small

Als laatste wordt het DevID nog toegekend.

FI	BARO	Apparaten				<u>s</u>	, 🕐 🖉 🤅		Û
9 0	Instellingen 1. Netwerk 2. Bijwerken () 3. Gateway verbinden 4. Kamers	Alle Z-Wave Nice	Elero Andere			E Verborge	n apparaten weergeven	+ 2	aeken
					ROL	KAMER #	POWER		
- C		🧟 3 VR.We	sther		Weer provider	Default Room			
0 * a		G 71 SENSI	80 Rev. 2		HWAC systeem automatisch	Woonkamer			
	5. Apparaten 6. Algemeen	Algemeen Geavance Variabelen	eerd Meldingen Varlabelen I	Bewerken en voorbeeldweergave			TENGRIENAN	WARTE & WAR	APRE
Ÿ	7. Tocgang 8. Alarm	VUENEL.	1915	WAARDS					
	9. Klimaat	ACID	Storng variabele	C8F2m3oZ				0 1	
	10. Tuin 11. scenss	APIKEY	Storng variabele	2BFj885x81+rGFiLSi86N3GwNmDTepC				0	
	12. Profieien	DevID	Steng variabele	R				0	
	13. VolP 14. Backup							Opsia	a

Fibaro had hier ID 78 aan toekend, daarom heb ik hier maar het zelfde ID aan DivID toegekend.



•	Bewerk variabele en waa Voeg gegevens toe om deze op een gebruiken	aangepast apparaat te
U He ap	t wijzigen van een bestaande variabele w paraten waarin deze werd gebruikt, nade	raarde kan de werking van de lig beïnvloeden.
Variabel DevlD		
Weerde	1	
78		

Klik op Ok om deze waarde op te slaan.

Opmerking: deze was al reeds ingevuld, maar bij een nieuwe toevoeging is deze leeg!

Hoe ziet nu de toepassing eruit?





Na openen van Icon

¢			×	
	off ID: 78 SENSIBO Re) v. 2		
Set mode:		Off	•)	
Heating:		- 21 °C	+	
Coaling:		21 °C	+	
	DEVICE CHECKER COM	IMAND)	
	W GFan Control	e smart		
AUTO	LOW	MED HIGH		
	Room Readin	gs		
	20.9°C			
	:70.2%			
	Unit Reading	15		
	ON			
Return		S	et 📄	

De Airco kan nu bedient worden, waarde aanpassen en klik op SET Sensibo Sky

Notitie:



