


Activeer kamper temperatuur weergave.

1. Verander configuratie parameter 5 naar waarde 0.
2. Navigeer naar product
3. Selecteer naar 'Device Options'



4. Set de volgende configuratie parameters:
 - Variable : 05
 - Data size : 1 byte dec
 - Des. Value : 00

NB: let op dat u exact overneemt zoals op onderstaand plaatje, dus ook de nullen.

Vera™ Smarter Home Control

192.168.81.1/cmh/#devices

Dashboard >

Devices >

Cameras >

Scenes >

Energy +

Settings +

Apps +

Users & Account Info +

Login

Control Back

ZWave options for device #146

Manual Z-Wave route (advanced)

Update Neighbor Nodes

Configuration settings

Variable	Data Size	Desired Value	Current Value
<input type="text" value="05"/>	1 byte dec	<input type="text" value="00"/>	0 <input type="button" value="X"/>
<input type="text" value="1"/>	monitor only	<input type="text"/>	<input type="button" value="X"/>

Warning: Altering or deleting the configuration settings can make your device unresponsive. Please modify them if you know what you are doing or consult the device manual before doing it.

Note: To modify the default values for Variable and Desired Value fields change the value in the input box and click Save Changes below. You can't rename or delete variables that are provided by device.

Add configuration settings Save Changes

Variable	Data Size	Desired Value	Current Value
<input type="text" value="05"/>	1 byte dec	<input type="text" value="00"/>	0 <input type="button" value="X"/>

5. Druk eerst op 'Save changes' en vervolgens op 'Add configuration settings'.
6. De temperatuur is nu zichtbaar als 'Inside'

82° BNX Heating Control

82°F Inside >

Off

Auto

Cool


Heat

70°F


NB: Het is mogelijk dat de kamertemperatuur (inside) zonder configuratie al wordt weergegeven. Echter wordt aangeraden, voor stabiele update van de waarde, altijd bovenstaande configuratie aan te passen.

Activeer HEATING / COOLING


1. Navigeer naar het product.



2. Klik op Heat.
3. Verander nu de temperatuur setpunt door 1 van de volgende acties
 - a. Op de temperatuur te klikken op het geval te veranderen.
 - b. Op 1 graden kouder te klikken.
 - c. Op 1 graden warmer te klikken.
4. Klik nu weer op Heat om het setpunt te activeren.



5. Voor 'Cool' herhaal stap 2 t/m 4 maar selecteer 'Cool'.



NB: het kan maximaal 5 minuten duren voordat de OpenTherm thermostaat het ingestelde setpunt van de Heating Control heeft overgenomen.